



# THÔNG TIN THUỐC

(V/v Cập nhật thông tin về ADR mới)



## TGA: Nguy cơ hiếm gặp tử vong do bệnh tim mạch khi sử dụng azithromycin

**CẢNH BÁO**


TGA đã ghi nhận **4 báo cáo tử vong** do bệnh tim mạch có khả năng liên quan đến azithromycin

Hai trong số các báo cáo nhận được có **azithromycin là thuốc nghi ngờ duy nhất.**

Cho tới tháng 3 năm 2024.

Bệnh nhân cả hai giới.

Khoảng 26 đến 84 tuổi, chủ yếu trên 60 tuổi.



**Azithromycin** đã được cảnh báo có nguy cơ **gây rối loạn nhịp thất liên quan đến kéo dài khoảng QT.**

Nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng lên - khoảng 2 lần - trong thời gian ngắn khi sử dụng azithromycin so với các kháng sinh khác, trong đó có amoxicillin. Nguy cơ này hiếm gặp nhưng **thường xuất hiện trong 5 ngày đầu sử dụng azithromycin.**

**Cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích khi sử dụng azithromycin.**

**Khuyến cáo:** Nhân viên y tế cân nhắc theo dõi điện tâm đồ của bệnh nhân có nguy cơ cao kéo dài khoảng QT dựa trên tiền sử của bệnh nhân và các thuốc đang sử dụng.

**Nguồn:** <http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2581/TGA-nguy-co-hiem-gap-tu-vong-do-benh-tim-mach-khi-su-dung-azithromycin.htm>

Đơn vị thông tin thuốc xin gửi thông tin về ADR mới được cập nhật đến các khoa lâm sàng và khoa khám bệnh.